Ref. 2575

Avellanador Mango Cilíndrico HSSE 3Z 90°
90° 3Z HSSE Straight Shank Countersink
Fraise à noyer HSSE 3Z 90°





PDF

HSSE 5% Co	DIN 335 C		α 90°	3 Z	Tol. D (± 0,05)	Tol. d (h9)	Tol. L (± 1)	Tol. α^{0}_{-1}

DIN-74 Af/Bf
DIN-75 Af/Bf



DIN-74
Af= DIN-963, 964
Bf= DIN-7991

DIN-75
Af= DIN-63, 91
Bf= DIN-87, 7987, 88, 7988

Material		Vc (m/min)	Avances f/rev. (mm/rev) - Feed - Pas							
Grupo	Sub.	HSSE	Ø 6	Ø 8	Ø 10	Ø 16	Ø 20	Ø 25	Ø 32	Ø 40
P	P.1	15-20	0,060	0,080	0,100	0,120	0,150	0,180	0,200	0,220
	P.5	4-8	0,030	0,040	0,050	0,060	0,080	0,090	0,100	0,120
M		4-8	0,040	0,050	0,060	0,080	0,100	0,120	0,140	0,160
N	N.1	20-30	0,060	0,080	0,100	0,120	0,150	0,180	0,200	0,220
	N.3	15-25	0,090	0,110	0,130	0,160	0,190	0,210	0,260	0,290
	N.4	15-25	0,090	0,110	0,130	0,160	0,190	0,210	0,260	0,290
	N.5	8-12	0,090	0,110	0,130	0,160	0,190	0,210	0,260	0,290
	N.6	20-30	0,100	0,120	0,150	0,180	0,200	0,220	0,280	0,320

$$r.p.m. = \frac{Vc \times 1.000}{\pi \times Ø} \qquad Vf\ (mm/min.) = r.p.m. \times f$$

D+ mm	DIN-74 Af	DIN-74 Bf	DIN-75 Af	DIN-75 Bf	D- mm	d mm	L mm	N° Art. 5% Co	€
4,30	M2				1,30	4	40	74653	14,86
5,00	M2,5				1,50	4	40	74654	14,41
5,30			M2,6	M2,6	1,50	4	40	74655	14,74
5,80			M3		1,50	5	45	74656	15,08
6,00	M3				1,50	5	45	74657	15,08
6,30		M3	M3,5	M3	1,50	5	45	74658	14,56
7,00	M3,5				1,80	6	50	74659	14,72
7,30			M4	M3,5	1,80	6	50	74660	14,93
8,00	M4				2,00	6	50	74661	15,75
8,30		M4		M4	2,00	6	50	74662	15,91
9,40			M5		2,20	6	50	74663	16,60
10,00	M5				2,50	6	50	74664	17,41
10,40		M5	M6	M5	2,50	6	50	74665	20,75
11,50	M6				2,80	8	56	74666	19,27
12,40		M6		M6	2,80	8	56	74667	19,92
13,40			M8		2,90	8	56	74668	21,77
15,00	M8				3,20	10	60	74669	24,61
16,50		M8	M10	M8	3,20	10	60	74670	28,25
19,00	M10				3,50	10	63	74671	36,83
20,50		M10		M10	3,50	10	63	74672	37,70
23,00	M12				3,80	10	67	74673	46,06
25,00		M12		M12	3,80	10	67	74674	49,43
28,00		M14		M14	4,00	12	71	42714	69,23
30,00	M16				4,20	12	71	12588	74,07
31,00		M16		M16	4,20	12	71	42715	74,07
40,00					5,00	15	80	11061	134,69



Set 6 Pcs

RECYCLED Packaging

Cont. Ø	N° Art. 5% Co	€
6,3-8,3-10,4-12,4-16,5-20,5	40515	137,09

Recubrimiento bajo demanda
Coating upon request
Revêtement sur demande

